

लोकमंगल बायोटेक
Lokmangal Bio-Tech Pvt. Ltd.

उत्पादन कॅटलॉग

संतुलित पोषण, भरघोस उत्पादन

नवीन संशोधनावर आधारित उत्पादने उपलब्ध करून शेतीची उत्पादकता वाढवणे.

लोकमंगल बायोटेक प्रा. लि.
प्लॉट क्र. ए-६१, चिंचोळी एम.आय.डी.सी., सोलापूर - ४१३ २५५ (महाराष्ट्र)
+91 99234 04589 · +91 99234 04584 · 0217-2357286 · info@lokmangalbiotech.com

एन.पी.के. रासायनिक दाणेदार मिश्र खते

सर्व पिके, भाजीपाला, फळे व तृणधान्यांसाठी संतुलित नत्र, स्फुरद व पालाश देणारे कृषी वरदान रासायनिक दाणेदार मिश्र खत.



कृषी वरदान 18:18:10

एन.पी.के. रासायनिक दाणेदार मिश्र खत (१८:१८:१०)

मात्रा: प्रति एकर ५०-१०० किलो (पिकानुसार) **पॅकिंग:** ५० किलो

घटक: एकूण नत्र, N(T) 18%, एकूण स्फुरद, P(T) 18%, सायट्रेट-विद्राव्य स्फुरद, P(CS) 18%, पाण्यात विरघळणारा स्फुरद, P(WS) 9%, एकूण पालाश, K(T) 10%

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: ऊस, सोयाबीन, मका, हरभरा व कापूस



कृषी वरदान 10:20:20

एन.पी.के. रासायनिक दाणेदार मिश्र खत (१०:२०:२०)

मात्रा: प्रति एकर ५०-१०० किलो (पिकानुसार) **पॅकिंग:** ५० किलो

घटक: एकूण नत्र, N(T) 10%, एकूण स्फुरद, P(T) 20%, सायट्रेट-विद्राव्य स्फुरद, P(CS) 20%, पाण्यात विरघळणारा स्फुरद, P(WS) 10%, एकूण पालाश, K(T) 20%

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: तेलवर्गीय व डाळवर्गीय पिके



कृषी वरदान 20:20:00

एन.पी.के. रासायनिक दाणेदार मिश्र खत (२०:२०:००)

मात्रा: प्रति एकर ५०-१०० किलो (पिकानुसार) **पॅकिंग:** ५० किलो

घटक: एकूण नत्र, N(T) 20%, एकूण स्फुरद, P(T) 20%, सायट्रेट-विद्राव्य स्फुरद, P(CS) 20%, पाण्यात विरघळणारा स्फुरद, P(WS) 10%, एकूण पालाश, K(T) 00

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: धान्य पिके, डाळी, तेलबिया, नगदी पिके व भाजीपाला

१००% विद्राव्य खते

फवारणी व ठिबक सिंचनासाठी १००% क्लोराईड-मुक्त व १००% पाण्यात विरघळणारे फास्टर+ ग्रेड.



फास्टर+ १९:१९:१९ 19:19:19

संतुलित एन.पी.के. (19% N, 19% P_2O_5, 19% K_2O) — १००% क्लोराईड-मुक्त

मात्रा: फवारणी: २-३ ग्रॅम प्रति लिटर; ठिबक: १-२ किलो प्रति एकर, ८-१० दिवसांच्या अंतराने **पॅकिंग:** १ किलो, २५ किलो

घटक: एकूण नत्र (N) 19.0%, पाण्यात विद्राव्य स्फुरद (P_2O_5) 19.0%, पाण्यात विद्राव्य पालाश (K_2O) 19.0%, क्लोराईड प्रमाण क्लोराईड-मुक्त (शून्य)

वापराची पद्धत: फवारणी, ठिबक सिंचन

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



फास्टर+ १२:६१:०० 12:61:00

मोनो अमोनियम फॉस्फेट / MAP (12% N, 61% P_2O_5) — १००% क्लोराईड-मुक्त

मात्रा: फवारणी: २-३ ग्रॅम प्रति लिटर; ठिबक: १-२ किलो प्रति एकर, ८-१० दिवसांच्या अंतराने **पॅकिंग:** १ किलो, २५ किलो

घटक: अमोनिकल नत्र (N) 12.0%, पाण्यात विद्राव्य स्फुरद (P_2O_5) 61.0%, क्लोराईड प्रमाण क्लोराईड-मुक्त (शून्य)

वापराची पद्धत: फवारणी, ठिबक सिंचन

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



फास्टर+ १३:४०:१३ 13:40:13

हाय-फॉस्फरस एन.पी.के. (13% N, 40% P_2O_5, 13% K_2O) — १००% क्लोराईड-मुक्त

मात्रा: फवारणी: २-३ ग्रॅम प्रति लिटर; ठिबक: १-२ किलो प्रति एकर, ८-१० दिवसांच्या अंतराने **पॅकिंग:** १ किलो, २५ किलो

घटक: एकूण नत्र (N) 13.0%, पाण्यात विद्राव्य स्फुरद (P_2O_5) 40.0%, पाण्यात विद्राव्य पालाश (K_2O) 13.0%, क्लोराईड प्रमाण क्लोराईड-मुक्त (शून्य)

वापराची पद्धत: फवारणी, ठिबक सिंचन

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



फास्टर+ ००:५२:३४ 00:52:34

मोनो पोटॅशियम फॉस्फेट / MKP (52% P_2O_5, 34% K_2O) — १००% क्लोराईड-मुक्त

मात्रा: फवारणी: २-३ ग्रॅम प्रति लिटर; ठिबक: १-२ किलो प्रति एकर, ८-१० दिवसांच्या अंतराने **पॅकिंग:** १ किलो, २५ किलो

घटक: पाण्यात विद्राव्य स्फुरद (P_2O_5) 52.0%, पाण्यात विद्राव्य पालाश (K_2O) 34.0%, क्लोराईड प्रमाण क्लोराईड-मुक्त (शून्य)

वापराची पद्धत: फवारणी, ठिबक सिंचन

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



फास्टर+ १३:००:४५ 13:00:45

पोटॅशियम नायट्रेट (13% Nitrate N, 45% K_2O) — १००% क्लोराईड-मुक्त

मात्रा: फवारणी: २-३ ग्रॅम प्रति लिटर; ठिबक: १-२ किलो प्रति एकर, ८-१० दिवसांच्या अंतराने **पॅकिंग:** १ किलो, २५ किलो

घटक: नायट्रेट नत्र ($N\text{-}NO_3$) 13.0%, पाण्यात विद्राव्य पालाश (K_2O) 45.0%, क्लोराईड प्रमाण क्लोराईड-मुक्त (शून्य)

वापराची पद्धत: फवारणी, ठिबक सिंचन

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



फास्टर+ ००:००:५० 00:00:50

पोटॅशियम सल्फेट / SOP (50% K_2O, 17.5% S) — १००% क्लोराईड-मुक्त

मात्रा: फवारणी: २-३ ग्रॅम प्रति लिटर; ठिबक: १-२ किलो प्रति एकर, ८-१० दिवसांच्या अंतराने **पॅकिंग:** १ किलो, २५ किलो

घटक: पाण्यात विद्राव्य पालाश (K_2O) 50.0%, सल्फेट गंधक (S) 17.5%, क्लोराईड प्रमाण क्लोराईड-मुक्त (शून्य)

वापराची पद्धत: फवारणी, ठिबक सिंचन

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये

दुय्यम अन्नद्रव्ये दाणेदार व पावडर खत

जमिनीची सुपीकता, रचना व पिकांच्या मजबुतीसाठी मॅग्नेट (Ca ६%, Mg २%, S ४%) व मॅगसिल सिलिकॉन भूसुधारक.



मॅग्नेट ग्रॅन्युल्स 06:02:04

दुय्यम अन्नद्रव्ये व भूसुधारक (कॅल्शियम ६%, मॅग्नेशियम २%, गंधक ४%) — दाणेदार

मात्रा: प्रति एकर २५-५० किलो (मातीतून)

पॅकिंग: ५० किलो

घटक: कॅल्शियम (Ca) 6.0%, मॅग्नेशियम (Mg) 2.0%, गंधक (S) 4.0%

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: धान्य पिके, डाळी, तेलबिया, नगदी पिके (ऊस, कापूस), भाजीपाला व फळपिके



मॅग्नेट पावडर 06:02:04

दुय्यम अन्नद्रव्ये व भूसुधारक (कॅल्शियम ६%, मॅग्नेशियम २%, गंधक ४%) — फवारणीसाठी पावडर

मात्रा: फवारणी: २-५ ग्रॅम प्रति लिटर; १५-२० दिवसांच्या अंतराने २-३ वेळा

पॅकिंग: ५० किलो

घटक: कॅल्शियम (Ca) 6.0%, मॅग्नेशियम (Mg) 2.0%, गंधक (S) 4.0%

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: धान्य पिके, डाळी, तेलबिया, नगदी पिके (ऊस, कापूस), भाजीपाला व फळपिके



मॅगसिल ग्रॅन्युल्स

सिलिकॉन आधारित पोषण व भूसुधारक दाणेदार

मात्रा: प्रति एकर २५-५० किलो (मातीतून)

पॅकिंग: ५० किलो

घटक: सिलिकॉन (Si) 30.0%

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये

सूक्ष्म अन्नद्रव्य खते

पिकांच्या परिपूर्ण पोषणासाठी लान्सर, स्पार्क, बोरोप्लस, फ्लेम, जोरदार, वन स्ट्रोक व चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्ये.



बोरोप्लस

बोरॉन सूक्ष्म अन्नद्रव्य (फवारणी २०.५% व जमिनीतून १०.५%)

मात्रा: फवारणी: १-१.५ ग्रॅम प्रति लिटर; जमिनीतून: ५-१० किलो प्रति एकर

पॅकिंग: फवारणी: २५० ग्रॅम, ५०० ग्रॅम, १ किलो; जमिनीतून: २५ किलो बॅग

घटक: फवारणी ग्रेड: बोरॉन (B) 20.5%, जमिनीसाठी ग्रेड: बोराक्स (B) 10.5%

वापराची पद्धत: फवारणी, जमिनीतून वापर, ठिबक सिंचन

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



जोरदार

झिंक सल्फेट सूक्ष्म अन्नद्रव्य खत (जस्त २१%)

मात्रा: प्रति एकर १०-१५ किलो (मातीतून)

पॅकिंग: ५ किलो, १० किलो

घटक: जस्त (Zn) 21.0%, गंधक (S) 10.0%

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



फ्लेम

फेरस सल्फेट (लोह Fe: १२.०% व १९%)

मात्रा: जमिनीतून: १०-२० किलो प्रति एकर; किंवा फवारणी: २-३ ग्रॅम प्रति लिटर

पॅकिंग: १० किलो

घटक: लोह (Fe) 12.0% / 19.0%, गंधक (S) 10.5%

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर, फवारणी

पिके: ऊस, कापूस, भाजीपाला, मिरची, द्राक्ष, सोयाबीन, तूर, हरभरा व सर्व पिके



मँगनीज सल्फेट

मँगनीज सल्फेट व्हाईट (मँगनीज: ३०%)

मात्रा: फवारणी: २-३ ग्रॅम प्रति लिटर; १०-१५ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या

पॅकिंग: ५ किलो

घटक: मँगनीज (Mn) 30.0%, गंधक (S) 17.0%

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



ग्रो परफेक्ट

मॅग्नेशियम सल्फेट (मॅग्नेशियम ९.६%, गंधक १२%)

मात्रा: जमिनीतून: १०-१५ किलो प्रति एकर; किंवा फवारणी: २-३ ग्रॅम प्रति लिटर

पॅकिंग: १ किलो, २५ किलो

घटक: मॅग्नेशियम (Mg) 9.6%, गंधक (S) 12.0%

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर, फवारणी

पिके: ऊस, कापूस, भाजीपाला, मिरची, द्राक्ष, सोयाबीन, तूर, हरभरा व सर्व पिके



लान्सर-१२

चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्ये (Fe-EDTA १२% व Zn-EDTA १२%)

मात्रा: फवारणी: १-२ ग्रॅम प्रति लिटर, १०-१५ दिवसांच्या अंतराने (झिंक: २ फवारण्या, फेरस: २-३ फवारण्या)

पॅकिंग: २५० ग्रॅम, ५०० ग्रॅम (झिंक व फेरस)

घटक: लान्सर १२ झिंक: चिलेटेड जस्त (Zn-EDTA) 12.0%, लान्सर १२ फेरस: चिलेटेड लोह (Fe-EDTA) 12.0%

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: ऊस, कापूस, भाजीपाला, मिरची, द्राक्ष, सोयाबीन, तूर, हरभरा व सर्व पिके



वन स्ट्रोक

मल्टी मायक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्बीकीट मिक्स (झिंक, आयर्न, मँगनीज, मॅग्नेशियम, बोरॉन)

मात्रा: जमिनीतून: ५-१० किलो प्रति एकर; किंवा फवारणी: २-३ ग्रॅम प्रति लिटर

पॅकिंग: २८ किलो, ५५ किलो

घटक: मॅग्नेशियम (Mg) 25 kg, फेरस लोह (Fe) 15 kg, झिंक जस्त (Zn) 10 kg, मँगनीज (Mn) 03 kg, बोरॉन (B) 02 kg

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर, फवारणी

पिके: ऊस, कापूस, भाजीपाला, मिरची, द्राक्ष, सोयाबीन, तूर, हरभरा व सर्व पिके



स्पार्क

ग्रेड-२ चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्य मिश्रण

मात्रा: फवारणी: १-२ ग्रॅम प्रति लिटर; १०-१५ दिवसांच्या अंतराने २ फवारण्या

पॅकिंग: २५० ग्रॅम, ५०० ग्रॅम

घटक: लोह (Fe) 2.5%, मँगनीज (Mn) 1.0%, जस्त (Zn) 3.0%, तांबे (Cu) 1.0%, मॉलिब्डेनम (Mo) 0.1%, बोरॉन (B) 0.5%

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: ऊस, कापूस, भाजीपाला, मिरची, द्राक्ष, सोयाबीन, तूर, हरभरा व सर्व पिके



ड्रिप मास्टर

ठिबक सिंचनासाठी मल्टी मायक्रोन्यूट्रिएंट

मात्रा: ठिबक सिंचनातून प्रति एकर १-२ किलो

पॅकिंग: २ किलो

घटक: जस्त (Zn) 5.0%, लोह (Fe) 2.0%, मँगनीज (Mn) 1.0%, बोरॉन (B) 1.0%, तांबे (Cu) 0.5%, मॅग्नेशियम (Mg) 1.0%

वापराची पद्धत: ठिबक सिंचन

पिके: ऊस, कापूस, भाजीपाला, मिरची, द्राक्ष, सोयाबीन, तूर, हरभरा व सर्व पिके



लान्सर पावडर

मल्टी मायक्रोन्यूट्रिएंट पावडर (झिंक ५%, आयर्न २%, मँगनीज १%, बोरॉन १%, कॉपर ०.५%, मॅग्नेशियम १%)

मात्रा: फवारणी: २-३ ग्रॅम प्रति लिटर, १५-२० दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या; जमिनीतून: ५-१० किलो प्रति एकर

पॅकिंग: २५० ग्रॅम; १० किलो (बॅग व बकेट)

घटक: जस्त (Zn) 5.0%, लोह (Fe) 2.0%, मँगनीज (Mn) 1.0%, बोरॉन (B) 1.0%, तांबे (Cu) 0.5%, मॅग्नेशियम (Mg) 1.0%

वापराची पद्धत: फवारणी, जमिनीतून वापर

पिके: ऊस, कापूस, भाजीपाला, मिरची, द्राक्ष, सोयाबीन, तूर, हरभरा व सर्व पिके



लान्सर लिक्विड

मल्टी मायक्रोन्यूट्रिएंट लिक्विड (झिंक ३%, आयर्न २.५%, मँगनीज १%, कॉपर १%, बोरॉन ०.५%)

मात्रा: फवारणी: २-३ मिली प्रति लिटर; १५-२० दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या

पॅकिंग: ५०० मिली, १ लिटर, ५ लिटर, २० लिटर

घटक: जस्त (Zn) 3.0%, लोह (Fe) 2.5%, मँगनीज (Mn) 1.0%, तांबे (Cu) 1.0%, बोरॉन (B) 0.5%

वापराची पद्धत: फवारणी

पिके: ऊस, कापूस, भाजीपाला, मिरची, द्राक्ष, सोयाबीन, तूर, हरभरा व सर्व पिके

जैविक खते व जैव उत्तेजके

पांढऱ्या मुळांची जोमदार वाढ, फुलोरा आणि प्रतिकूल हवामानातील ताकदीसाठी हिमराज ९८, ह्युमिक सुपर, ग्रोथ पॉवर व ट्रिपल ॲक्शन.



हिमराज ९८

पोटॅशियम ह्युमेट ९८% फ्लेक्स / शायनी पावडर (ह्युमिक ९८%)

मात्रा: फवारणी: १ ग्रॅम प्रति लिटर; ठिबक / जमिनीतून: ५०० ग्रॅम-१ किलो प्रति एकर

पॅकिंग: १०० ग्रॅम, २५० ग्रॅम, ५०० ग्रॅम, १ किलो

घटक: पोटॅशियम ह्युमेट 98.0%, फुल्विक ॲसिड 15.0%, पालाश (K_2O) 10.0%, विद्राव्यता 100%

वापराची पद्धत: फवारणी, ठिबक सिंचन, जमिनीतून वापर

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



ह्युमिक सुपर

बायो-स्टिम्युलंट ह्युमिक ॲसिड (द्रव १५% व दाणेदार १२%)

मात्रा: द्रव: २-३ मिली प्रति लिटर; दाणेदार: ५-१० किलो प्रति एकर

पॅकिंग: द्रव: ५०० मिली, १ लिटर, ५ लिटर; दाणेदार: ५ किलो, १० किलो, २५ किलो

घटक: ह्युमिक सुपर लिक्विड Humic Acid 15% + Amino 6%, ह्युमिक सुपर ग्रॅन्युल्स Humic Acid 12% + Amino 6%

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर, ठिबक सिंचन, फवारणी

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



ग्रोथ पॉवर

शिलाजीत पॉवरयुक्त शक्तिशाली जैव उत्तेजक

मात्रा: प्रति लिटर पाण्यात १ ते २ मिली

पॅकिंग: २५० मिली, ५०० मिली, १ लिटर

घटक: शिलाजीत व फुल्विक अर्क 25.0%, प्रोटीन हायड्रोलायझेट 10.0%, समुद्री शैवाल अर्क 36.0%

वापराची पद्धत: फवारणी, ठिबक सिंचन

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये



ट्रिपल ॲक्शन

मल्टी-ॲक्शन जैव उत्तेजक द्रव

मात्रा: प्रति लिटर पाण्यात २ मिली

पॅकिंग: २५० मिली, ५०० मिली, १ लिटर

घटक: वाढ उत्तेजक घटक 20.0%, शैवाल व अमिनो घटक 30.0%, द्रावक माध्यम 50.0%

वापराची पद्धत: फवारणी, ठिबक सिंचन

पिके: सर्व पिके, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये

विशेष व सेंद्रिय खते

कॅनन कॅल्शियम नायट्रेट, विराट पोटॅश (PDM), चॅम्पियन सेंद्रिय खत, नीम, परम, सम्राट व सल्फेक्स.



कॅनन

कॅल्शियम नायट्रेट (नायट्रेट नत्र N-NO_3: १४.५% व कॅल्शियम Ca: १८.५%)

मात्रा: फवारणी: २-३ ग्रॅम प्रति लिटर; ठिबक: १-२ किलो प्रति एकर

पॅकिंग: ५०० ग्रॅम, २५ किलो

घटक: नायट्रेट नत्र (N-NO_3) 14.5%, पाण्यात विद्राव्य कॅल्शियम (Ca) 18.5%, पाण्यातील विद्राव्यता 100%

वापराची पद्धत: फवारणी, ठिबक सिंचन

पिके: ऊस, कापूस, मोसंबी, भाजीपाला, मिरची, द्राक्ष, सोयाबीन, तूर, हरभरा, सर्व पिके व सर्व फळे



विराट पोटॅश

मोलॅसिसपासून तयार केलेले सेंद्रिय पोटॅश (PDM) - १४.५% पालाश

मात्रा: प्रति एकर २५-५० किलो (मातीतून)

पॅकिंग: ५० किलो

घटक: पाण्यात विद्राव्य पालाश (K_2O) 14.5%, एकूण सेंद्रिय कर्ब (OC) 16.0% min, आर्द्रता (कमाल) 5.0%

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: फळबागा, डाळवर्गीय पिके, केळी, कांदा, तूर, कापूस, ऊस व वेलवर्गीय पिके



चॅम्पियन

सूक्ष्म अन्नद्रव्ययुक्त समृद्ध सेंद्रिय खत

मात्रा: प्रति एकर २०० ते ४०० किलो

पॅकिंग: ५० किलो

घटक: सेंद्रिय कर्ब (OC) 16.0% min, एकूण एन.पी.के. 3.5% min, कर्ब:नत्र गुणोत्तर < 20:1, ओलावा 25.0% max

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: सर्व प्रकारची पिके: ऊस, कापूस, डाळिंब, केळी, द्राक्ष, भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये व कडधान्ये, पॉलीहाऊस व उद्यानविद्या पिके



नीम पावडर

नैसर्गिक नीम आधारित सेंद्रिय उत्पादन

मात्रा: प्रति एकर २५-५० किलो (मातीतून)

पॅकिंग: ४० किलो

घटक: नत्र (N) 2.5 - 3.5%, स्फुरद (P_2O_5) 1.0 - 1.5%, पालाश (K_2O) 1.4 - 1.9%, अझाडिरॅक्टिन प्रमाण 250 - 350 PPM

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: फळबागा, डाळवर्गीय पिके, ऊस व वेलवर्गीय पिके



परम

फॉस्फोरिक ॲसिड ८५%

मात्रा: ठिबक सिंचनातून प्रति एकर १ ते २ लिटर

पॅकिंग: ५ लिटर, ३५ लिटर

घटक: ऑर्थो फॉस्फोरिक ॲसिड (H_3PO_4) 85.0% min, उपलब्ध स्फुरद (P_2O_5) 61.5%, शुद्धता Technical Grade 85%

वापराची पद्धत: ठिबक सिंचन

पिके: ऊस, कापूस, भाजीपाला, मिरची, द्राक्ष, सोयाबीन, तूर, हरभरा व सर्व पिके



सम्राट

अमोनियम सल्फेट खत (२०.५% नत्र, २४% गंधक)

मात्रा: प्रति एकर २५-५० किलो

पॅकिंग: ५० किलो

घटक: अमोनिकल नत्र ($N\text{-}NH_4$) 20.5%, सल्फेट गंधक (S) 24.0%, आर्द्रता (कमाल) 1.0%

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: धान्य पिके, डाळी, तेलबिया, नगदी पिके, भाजीपाला व फळपिके



सल्फेक्स सुपर

बेंटोनाइट सल्फर ९०%

मात्रा: प्रति एकर ८-१२ किलो

पॅकिंग: ५ किलो, १० किलो

घटक: शुद्ध गंधक (S) 90.0%, बेंटोनाइट 10.0%

वापराची पद्धत: जमिनीतून वापर

पिके: ऊस, कापूस, भाजीपाला, मिरची, द्राक्ष, सोयाबीन, तूर, हरभरा व सर्व पिके

संपर्क

कारखाना व प्रयोगशाळा: सोलापूर, महाराष्ट्र
प्लॉट क्र. ए-६१, चिंचोळी एम.आय.डी.सी., सोलापूर – ४१३ २५५ (महाराष्ट्र)

कॉर्पोरेट कार्यालय: लोकमंगल हाऊस, सोलापूर
“लोकमंगल हाऊस”, ८५३६-ए/११, मुरारजी पेठ, जुना पुणे नाका, सोलापूर – ४१३ ००१ (महाराष्ट्र)

गोदाम / कार्यालय: अकोला, महाराष्ट्र
द्वारा कमल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, प्लॉट क्र. एफ-१८, एम.आय.डी.सी. फेज – २, अकोला (महाराष्ट्र)

गोदाम / कार्यालय: अनंतपूर, आंध्र प्रदेश
द्वारा श्री. एस. सुभाकर, गोदाम क्र. ३९, असोसिएशन ऑफ डीलर कॅनॉल, मिरची मार्केटजवळ, अनंतपूर – ५१५ ००१